





Bezpečnostní dveře


Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny speciálních typů dveří, neuvedených v tomto ceníku, vám ochotně sdělíme na dotaz. Na přidělování klíčů se nevztahují žádné slevy firmy NEXT.




SD 101




SD 111



SD 102



SD 121



SD 3

Bezpečnostní a protipožární dveře

Typ	bezpečnostní body	zárubeň	otvírání	bezpečnostní certifikát	certifikát NBÚ	požární odolnost	197x80 cm	197x90 cm	220x90 cm
SD 101	6 aktiv. + 11 pasiv.	původní kovová	dovnitř	3	T	-----	12 200,-	12 700,-	-----
SD 101 F	6 aktiv. + 11 pasiv.	původní kovová	dovnitř	3	T	EI 30	13 700,-	14 200,-	-----
SD 111 V	18 aktiv. + 3 pasiv.	původní kovová	ven	3	T	-----	14 500,-	15 000,-	-----
SD 111 VF	18 aktiv. + 3 pasiv.	původní kovová	ven	3	T	-----	16 000,-	16 600,-	-----
SD 111	18 aktiv. + 3 pasiv.	původní kovová	dovnitř	4	PT	-----	15 100,-	15 700,-	-----
SD 111 F	18 aktiv. + 3 pasiv.	původní kovová	dovnitř	4	PT	EI 30	16 600,-	17 100,-	-----
SD 102	8 aktiv. + 11 pasiv.	dvojitá bezpečnostní	dovnitř	3	T	-----	16 900,-	17 500,-	18 000,-
SD 102 F	8 aktiv. + 11 pasiv.	dvojitá bezpečnostní	dovnitř	3	T	EI 30	18 600,-	19 200,-	19 700,-
SD 121	20 aktiv. + 3 pasiv.	dvojitá bezpečnostní	dovnitř	4	PT	-----	21 900,-	22 500,-	23 000,-
SD 121 F	20 aktiv. + 3 pasiv.	dvojitá bezpečnostní	dovnitř	4	PT	EI 30	23 600,-	24 200,-	24 700,-
Příplatek za atypický rozměr (ze standardního rozměru) - možná šířka 70 až 100, výška 170 až 220 cm (možnosti rozměrů konzultujte s naším technikem)									25 %

Dvoukřídlé bezpečnostní dveře

	Cena
SD 23 (10 aktivních a 4 pasivních jisticích bodů), maximální rozměry (š x v) 210 x 260	26 800,-
SD 102 D (12 aktivních, 22 pasivních jisticích bodů) 3. bezpečnostní třída (výška 1970, 2200 mm, šířka po 100 mm od 1100 do 2000 mm)	33 800,-
SD 102 DF (12 aktivních, 22 pasivních jisticích bodů) 3. bezpečnostní třída EI30, EW30, DP3 (ze strany se závěsy)	36 000,-
Příplatek za atypický rozměr SD 102 D (ze standardního rozměru) - max. výška 2400 (možnosti rozměrů konzultujte s naším technikem)	
	25 %

Speciální úpravy

	Cena
Kouřotěsnost SD 101 (pouze se zárubní SF1)	1 200,-
Kouřotěsnost SD 102 (pouze s dveřním prahem a dřevěným obložením zárubně)	1 200,-
Kit 33 dB úprava dveří SD 102, 121 se zvukovým útlumem 33 dB (možno pouze s prahem)	1 200,-
Kit 42 dB úprava dveří SD 102, 121 se zvukovým útlumem 42 dB (možno pouze v kombinaci s prahem a dřevěným obložením zárubně)	1 500,-
Kit 39 dB úprava dveří SD 101 se zvukovým útlumem 33-39 dB (možno pouze v kombinaci se zárubní SF1, prahem a dřevěným obložením zárubně)	1 500,-

Zárubně a protizárubně

	197x80 cm	197x90 cm	220x90 cm
Bezpečnostní zárubeň SF1 (100 mm) - pro SD 101, 111 (základová barva)	2 970,-	2 970,-	-----
Bezpečnostní zárubeň SF1 (150 mm) - pro SD 101, 111 (základová barva)	3 120,-	3 120,-	-----
Bezpečnostní protizárubeň SF2A - pro SD 102, 121 (základová barva)	1 270,-	1 300,-	1 390,-
Bezpečnostní zárubeň SF2A - pro SD 102, 121 (polomat hnědá RAL 8017)	1 490,-	1 530,-	1 710,-
Stavební zárubeň SF2A - pro běžné dveře (základová barva)	1 140,-	1 170,-	-----
Příplatek za atypickou barvu RAL	1 400,-	1 400,-	1 400,-
Příplatek za přípravu zárubně SF2A a SF1 pro elektrického vrátného	300,-	300,-	300,-
Příplatek za atypický rozměr zárubně (ze standardního rozměru)		25 %	
Pomocná ocelová konstrukce pro SD 202		3 500,-	
Konstrukce pro zárubně do sádrokartonu (výška do 2800 mm)		3 500,-	
Zateplení zárubní		880,-	
Boční světlík a nadsvětlík	8 400,- plus 12 000,-/m ² z plochy světlíku (vč. bezpečnostního skla)		
Boční světlíky a nadsvětlík s prosklením ditherm	8 400,- plus 13 000,-/m ² z plochy světlíku (vč. bezpečnostního skla)		

Přídavné bezpečnostní dveře SD 3

	do 86x202 cm	do 96x202 cm	atypický rozměr
SD 3	13 800,-	14 800,-	+25%


"D" - dvoukřídlá varianta, "F" - protipožární provedení, "V" otvíravé ven

SD 101, 111 (F) - Laminát s imitací dřeva				Cena
Hladký povrch na obě strany dveří SD 101 a 111	vnitřní:	2 000,-	vnější:	1 860,-
				3 860,-

Dýhované povrchy (do rozměru 200x90 cm)	SD 101, 111 (F)	SD 101, 111 (F)	SD 102, 121 (F) (bezišť.)	SD 102, 121 (F)
	vnitřní	vnější	vnitřní bezišťové	vnitřní pro lišty, vnější
Hladká dýha - buk přírodní	2 960,-	2 720,-	3 400,-	3 040,-
Hladká dýha - buk mořený	3 320,-	3 080,-	3 760,-	3 400,-
Hladká dýha buk - bílý lak RAL 9010	3 260,-	3 020,-	3 700,-	3 340,-
Hladká dýha - dub přírodní	3 000,-	2 760,-	3 440,-	3 060,-
Hladká dýha - dub mořený	3 340,-	3 120,-	3 800,-	3 420,-
Hladká dýha dub - bílý lak RAL 9010	3 280,-	3 060,-	3 740,-	3 360,-
Hladká dýha atyp - javor, olše, jasan, borovice, smrk, bříza	3 760,-	3 460,-	4 320,-	3 860,-
Hladká dýha atyp - třešeň, ořech, hruška	4 180,-	3 860,-	4 980,-	4 460,-
Příplatek pro větší rozměry (SD101, 111, 102, 121 nad G1 1985, šířka nad 900				20%

Povrchy H-DEX (záruka 36 měsíců)	SD 101, 111 (F)		SD 102, 121 (F)	
	vnitřní	vnější	vnitřní	vnější
Všechny barvy vzorníku NEXT (nelze bez lišt), cena za 1 stranu dveří	3 660,-	3 880,-	3 920,-	3 920,-
Příplatek pro dveře nad rozměr 90x210				55%

Všechny typy dveří s hladkým povrchem (nelze exteriér) - Ozdobné rámečky z masivního dřeva												
	Vzor 1	Vzor 2	Vzor 3	Vzor 4	Vzor 5	Vzor 6	Vzor 7	Vzor 8	Vzor 9	Vzor 10	Vzor 11	Vzor 12
buk, dub	1 640,-	1 320,-	1 480,-	2 120,-	2 400,-	1 740,-	1 900,-	1 560,-	1 760,-	1 920,-	2 460,-	1 580,-



Kazetové povrchy z masivního dřeva (SD 102, SD 121)			
Buk masivní	do 90x220 cm	Dub masivní	do 90x220 cm
Buk přírodní - typ A,B,E,K,L,M	10 160,-	Dub přírodní - typ A,B,E,K,L,M	12 340,-
Buk mořený - typ A,B,E,K,L,M	10 880,-	Dub mořený - typ A,B,E,K,L,M	13 140,-
MDF, bílá RAL 9010 - typ A,B,E,K,L,M	10 520,-	Dub, bílá RAL 9010 - typ A,B,E,K,L,M	12 760,-
Buk přírodní - typ C,D,F,G,H,J	10 800,-	Dub přírodní - typ C,D,F,G,H,J	13 040,-
Buk mořený - typ C,D,F,G,H,J	11 540,-	Dub mořený - typ C,D,F,G,H,J	13 840,-
MDF, bílý lak RAL 9010 - typ C,D,F,G,H,J	11 460,-	Dub, bílý lak RAL 9010 - typ C,D,F,G,H,J	13 440,-
MDF atypická barva RAL	13 700,-	MDF atypická barva RAL	15 200,-
Atypické kazety nebo dřeviny	cena na dotaz	Atypické vzory kazetových povrchů	cena na dotaz

Prosklené varianty (SD 102, do rozměru 90x210)												
	G 01	G 02	G 03	G 04	G 05	G 06	G 07	G 08	G 09	G 10	G 11	G 12
cena	17 000,-	30 000,-	11 000,-	20 500,-	27 000,-	23 500,-	17 000,-	13 000,-	11 000,-	15 500,-	9 000,-	13 000,-
Prosklení dveří bezpečnostním sklem ditherm ATYP (vrstvené sklo, tepelně izolační, odolné proti prosekání, kategorie P6B)										10 400,- plus 13 000,-/ m ² z plochy skla		

Příplatky za speciální provedení		Cena
Příplatek za kazetu pro SD 101, 111 (možno pouze se zárubní SF1)		10% (z ceny kazety)
Obvodové lišty pro vnitřní obložení SD 101, 111 - buk (možno do rozměru 90x200, nedoporučuje se pro dveře s vysokotlakým laminátem)		1 200,-
Obvodové lišty pro vnitřní obložení SD 101, 111 - dub (možno do rozměru 90x200, nedoporučuje se pro dveře s vysokotlakým laminátem)		1 360,-
Obvodové lišty pro vnitřní obložení SD 102, 121 - buk (nelze zcela sladit barvu s vysokotlakým laminátem a H-dexem)		1 200,-
Obvodové lišty pro vnitřní obložení SD 102, 121 - dub (nelze zcela sladit barvu s vysokotlakým laminátem a H-dexem)		1 360,-
Obvodové lišty pro vnitřní obložení - ATYP (nelze zcela sladit barvu s vysokotlakým laminátem a H-dexem)		2 060,-
Příplatek za ocelový povrch (1 strana) - pozink, RAL		4 860,-
Příplatek za ocelový povrch (1 strana) - anticoro		7 760,-
Příplatek za povrchový lak (1 strana) v jiné barvě než RAL 9010 (bílá)		800,-
Vnější obložení zárubní tvaru L - jednoduché do rozměru 60x26 mm (nelze pro dveře s vysokotlakým laminátem)		3 400,-
Vnější obložení zárubní tvaru L - dvoudílné do rozměru 60x160 mm (nelze pro dveře s vysokotlakým laminátem)		4 400,-
Vnější obložení zárubní tvaru L - pro SD 102, 121, 101, 111 (F) (nelze pro dveře s vysokotlakým laminátem) pozice "2" dle technické specifikace		100% (z ceny obložek)
Nestandardní moření a atyp, RAL a NCS		10% (z ceny povrchu)

Příplatky za speciální úpravy povrchů (dle ČSN)		
Interiér - pro relativní vlhkost do 50 % v prostoru instalace dveří	Vnitřní povrch	Vnější povrch
	základní cena	základní cena
Zvýšená vlhkost - pro rel. vlhkost do 60 % (např. interiér v čerstvé stavbě)	1 000,-	1 000,-
Exteriér - dveře v kontaktu s vnějším prostředím, bez vystavení přímému dešti (z vnější strany možný pouze H-DEX nebo kazeta)	1 950,-	2 450,-

Bezpečnostní kování (bez cylindrické vložky)	Bezp. třída	SD 3, 23	SD 101	SD 111	SD 102, 121	Cena
NEXT T1 (madlo + klika nebo klika + klika) elox stříbro, elox bronz, elox titan	3	●	●			1 120,-
NEXT T2 (madlo + klika nebo klika + klika) elox stříbro, elox bronz, elox titan	3	●	●			1 330,-
NEXT S101 (madlo + klika nebo klika + klika) nerez	3	●	●			2 200,-
NEXT S111 (madlo + klika, klika + klika) nerez	4	●	●	●		3 800,-
HOPPE London (madlo + klika), elox stříbro, elox zlato	3	●	●			2 670,-
R802 (koule + klika nebo madlo + klika) chrom	3	●	●			1 170,-
R802 (koule + klika nebo madlo + klika) chrom oblá	3	●	●			1 600,-
R802 (koule + klika nebo madlo + klika) "zlatá" oblá	3	●	●			2 580,-
R1 (koule + klika nebo madlo + klika) chrom	3	●	●			2 380,-
R1 (koule + klika nebo madlo + klika) chrom oblá	3	●	●			2 840,-
R1 (koule + klika nebo madlo + klika) "zlatá" oblá	3	●	●			3 960,-
R4 (klika + klika) chrom	3	●	●			2 640,-
R4 (klika + klika) chrom oblá	3	●	●			3 050,-
R1 oblá dekor (madlo + klika) chrom	4	●	●	●		3 470,-
R1 oblá dekor (madlo + klika) "zlatá"	4	●	●	●		4 410,-
EVVA SB 88 (nikl, mosaz, koule-klika, klika-klika)	4	●	●	●		5 080,-
EVVA SB 88 (nikl, mosaz, madlo-klika)	4	●	●	●		5 460,-
NEXT R102 SNI matný nikl, rozeta kulatá (koule + klika nebo klika + klika) - pouze pro interiér	3		●		●	2 510,-
NEXT R102 SNI matný nikl, rozeta Entero (madlo + klika nebo klika + klika) - pouze pro interiér	3		●		●	6 600,-
NEXT S102 SNI matný nikl (koule + klika nebo klika + klika) - pouze pro interiér	dle dveří				●	2 500,-
NEXT S102 TiN-C titan chrom mat, TiN-A titan mosaz mat (koule + klika, klika + klika) - exteriér	dle dveří				●	3 460,-



SD 3, 23 - Bezpečnostní vložky pro přídatný horní zámek	Cena
Bezpečnostní vložka EVVA AZ GPI (5 klíčů)	880,-
Bezpečnostní vložka EVVA AZ DPI (5 klíčů)	2 030,-
Bezpečnostní vložka EVVA AZ NEXT-DUAL (5 klíčů)	3 000,-
Bezpečnostní vložka EVVA AZ 3KS (3 klíče)	4 320,-
Bezpečnostní magnetická vložka EVVA AZ MCS (3 klíče)	6 900,-
Příplatek za vložku v mosazném provedení	200,-



Naši pracovníci Vám rádi poradí s výběrem Cylindrické bezpečnostní vložky (výběr konkrétního rozměru vložky závisí na typu dveří, povrchu a použitém kování)						
Typ vložky	délka vložky (mm)	EVVA				
		EDZ GPI	EDZ DPI	NEXT-DUAL	EDZ 3KS	EDZ MCS
Bezpečnostní třída		3	4	4	4	4
počet klíčů		5 klíčů	5 klíčů	5 klíčů	3 klíče	3 klíče
5	67	608,-	1 939,-	2 676,-	4 335,-	6 362,-
8, 11, 12	70	676,-	2 099,-	2 868,-	4 539,-	6 566,-
14, 15	75	744,-	2 259,-	3 060,-	4 742,-	6 770,-
17, 18, 19	80	812,-	2 419,-	3 252,-	4 946,-	6 973,-
20, 21, 22	85	880,-	2 579,-	3 444,-	5 149,-	7 177,-
23, 23A, 23B, 24	90	948,-	2 739,-	3 636,-	5 353,-	7 381,-
25, 25A, 25B, 25C	95	1 015,-	2 899,-	3 828,-	5 557,-	7 584,-
26, 26B, 26C, 26E, 26F	100	1 083,-	3 059,-	4 020,-	5 760,-	7 788,-
27, 27A	110	1 219,-	3 379,-	4 404,-	6 168,-	8 195,-
Speciální 71+36	105	1 151,-	3 219,-	4 212,-	5 964,-	7 991,-
Speciální 71+51	120	1 355,-	3 699,-	5 580,-	6 575,-	8 602,-
Knoflík z jedné strany vložky		353,-	353,-	470,-	494,-	494,-
Sjednocení vložek na jeden klíč		373,-	373,-	373,-	373,-	600,-
Příplatek za úpravu VARIO (vložka s více životy DPI, 3KS dva životy)		nelze	647,-	nelze	905,-	nelze
Úprava BSZ (Ize odemknout při zasunutém klíči z druhé strany)		270,-	393,-	720,-	764,-	764,-
Odolnost proti SG metodě (bump key)		218,-	218,-	v ceně	v ceně	v ceně
Další klíč		91,-	271,-	350,-	477,-	804,-



Příslušenství			
Panoramatické kukátko (vč. příslušenství)	290,-	Pevnostní materiál pro zesílení vlastní R1, R4, R802 nebo R807	160,-
Příslušenství kukátka (podložka, krytka, prodloužení)	50,-/ks	Výroba atypických dílů (1 hodina práce)	460,-
Řetěz ABUS SK66 chrom, mosaz (s pojistkou)	790,-	Koženka navíc (1 bm)	270,-
Zamykací řetěz ABUS SK78 (chrom, mosaz)	1 520,-	Plech pod kování (nerez, mosaz)	240,-
Dveře protipožární 80, 90 cm - folie dub, buk	4 960,-	Plech pod předávný zámek (nerez, mosaz)	290,-
Práh dubový (bukový) nelakovaný vč. lepení silikonem (do 200x1100x30)	600,-	Ocelové kotvy nebo hmoždinky 18 mm nad základní vybavení	60,-
Atypické prahy	910,-	Ocelové kotvy nebo hmoždinky 12 mm nad základní vybavení	40,-
Dveřní zarážka NEXT	220,-	Zadlabávací zámek (80 mm, 60 mm)	180,-

Zavírače a elektrický vrátný	Cena
Elektrický vrátný standard Eff Eff (6, 12, 24V) pro SD 121, SD 102	2 890,-
Elektrický vrátný standard Befo 1211 (6, 12, 24V) pro SD 101, SD 111	1 490,-
Montáž elektrického vrátného	460,-/hod.
Zavírač (DC 241), šířka dveří 750 -1100 mm, hmotnost 20 - 110 kg (stříbrná, bílá, hnědá, mosaz)	3 730,-
Zavírač (DC 240), šířka dveří 750 -1600 mm, hmotnost 20 - 160 kg (stříbrná, bílá, hnědá, mosaz)	3 920,-
Standardní ramínko pro zavírače (7190)	680,-
Ramínko s aretací pro zavírače (7191)	2 170,-
Speciální ramínko pro zavírače (7199)	810,-
Montáž zavírače	460,-/hod.

Instalace SD 3, 23	Cena
Standardní montáž SD 3	3 500,-
Standardní montáž SD 23	5 400,-
Vysekání zdi za panty do 8 cm	1 200,-
Vysekání zdi za panty nad 8 cm	1 800,-
Vyřezání otvorů do dlažby, plovoucí podlahy, parket	220,-
Montážní vícepráce (na hodinu a osobu)	460,-
Doprava materiálu a pracovníků (1 km)	12,-

Instalace SD 101, 111, 102, 121, 102D	Cena
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 101 do zárubně SF1	1 600,-
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 111 do zárubně SF1	2 000,-
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 101 do původní zárubně	2 200,-
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 111 do původní zárubně	2 600,-
Instalace zárubně SF1 SD 101, 111 do přesného stavebního otvoru	2 600,-
Instalace bezpečnostní protizárubně SF2A - pro SD 102, 121 do přesného stavebního otvoru (viz. instalační manuál)	1 600,-
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 102, 121	1 800,-
Kotvení pomocného rámu pro zárubně SF2A	1 600,-
Kompletace, zavěšení a seřízení dveří SD 102D a jejich zárubní na zazděné protizárubně	3 600,-
Dozdění, začištění a hrubé zaštukování zárubně SD 102, 121 od 3 do 20 cm	1 600,-
Vybourání zárubní z betonu, úprava velikosti a začištění stavebního otvoru do 30 cm, bez výměny překladu	3 500,-
Vybourání zárubní z cihlové zdi, úprava velikosti a začištění stavebního otvoru do 30 cm, bez výměny překladu	2 000,-
Vylití zárubní betonem pro instalaci SD 101, 111 (včetně materiálu)	1 400,-
Zpevnění stávajících pantů zavařením	800,-
Materiál pro chemické kotvení protizárubní	1 400,-
Instalace dřevěného obložení zárubní	900,-
Vícepráce (na osobu a hodinu)	460,-
Likvidace odpadu po vybourání starých zárubní	600,-
Doprava materiálu a pracovníků (1 km)	12,-

Ostatní služby	Cena
Zapůjčení nebezpečnostních dveří	100,- Kč základní sazba + 50,- Kč za každý započatý týden
Zapůjčení stavebních zárubní pro SF2A	100,- Kč základní sazba + 50,- Kč za každý započatý týden
Zapůjčení kování se stavební vložkou	100,- Kč základní sazba + 50,- Kč za každý započatý týden
Sleva za likvidaci původních dveří firmou NEXT (bude stanovena individuálně podle druhu a stavu likvidovaných dveří)	100,- až 500,- Kč
Zkrácení bezpečnostních dveří SD 101 u zákazníka (zkracovatelných)	2 900,-
Zkrácení bezpečnostních dveří SD 101, 111, 102, 121, ve výrobě (nezkracovatelných)	4 900,-
Zrychlená dodávka	celková cena + 10 %
Expresní dodávka	celková cena + 25 %

Dodací lhůty (pokud jsou uvedeny dny, rozumí se dny pracovní)				
Typ dveří	Standardní dodávka	Zrychlená dodávka	Expresní dodávka	Nestandardní provedení
SD 3, 23 - čalouněné koženkou	2 týdny	5 dní	1 den (3 mimo Prahu)	2 týdny
SD 3, 23 - dýha	4 týdny	-----	-----	5 týdnů
SD 101, 111, 102, 121 - povrch laminát a dýha přírodní	2 týdny	7 dní	3 dny	5 týdnů
SD 101, 111, 102, 121 - povrch HDEX (standardní barvy a rozměr do 90x210 cm), dýha mořená	3 týdny	-----	-----	8 týdnů
SD 101, 111, 102, 121 - kazetový povrch přírodní, obložení zárubní přírodní	4 týdny	-----	-----	6 týdnů
SD 101, 111, 102, 121 - kazetový povrch mořený, obložení zárubní mořený	5 týdnů	-----	-----	6 týdnů
Vložky EVVA GPI, DPI, NEXT-DUAL, 3KS, MCS	2 týdny	-----	-----	6 týdnů
Bezpečnostní zárubně SF2A, SF1 (standard 197x80, 197x90 základová barva)	1 týden	-----	1 den (3 mimo Prahu)	3-4 týdny
Nestandardní moření, lazury, vložky, atypické rozměry	na základě dohody			
Výroba vzorků ke schválení dle požadavků zákazníka (termíny dodání výrobků se počítají od data schválení vzorku)	3 týdny			