

Název	Barva	Záruka	Fólie	Instalace	CELKEM
Ochranné a bezpečnostní					
SC 4 i šíře 1,83 m.	Čirá (ochrana před úrazem - menší skla)	5 let	330,-	300,-	630,-
SC 7 i šíře 1,83 m.	Čirá (ochrana před úrazem - větší skla)	5 let	440,-	300,-	740,-
SC 8 (2ply)	Čirá (ochrana před úrazem - větší skla)	5 let	460,-	300,-	760,-
SCX (3 vrstvy) i šíře 1,83 m.	Čirá (P-1 a P-2 dle DIN EN 356 E)	5 let	690,-	300,-	990,-
Proti-sluneční pro vnitřní instalaci					
Silver 15	Stříbrná	5 let	300,-	290,-	590,-
Silver 35	Stříbrná	5 let	300,-	290,-	590,-
Silver 60	Stříbrná	5 let	300,-	290,-	590,-
Nickle-chrome 25	Neutrální	5 let	390,-	290,-	680,-
Nickle-chrome 35	Neutrální	5 let	370,-	290,-	660,-
Nickle-chrome 50	Neutrální	5 let	370,-	290,-	660,-
Proti-sluneční pro vnější instalaci					
Silver 15 XT	Stříbrná	2 roky	480,-	300,-	780,-
Silver 35 XT	Stříbrná	3 roky	480,-	300,-	780,-
Silver 50 XT	Stříbrná	2 roky	480,-	300,-	780,-
SR XT 20	Stříbrná	3 roky	480,-	300,-	780,-
SR XT 35	Stříbrná	3 roky	480,-	300,-	780,-
SR XT 50	Stříbrná	3 roky	480,-	300,-	780,-
NXT 20	Neutrální	3 roky	480,-	300,-	780,-
NXT 35	Neutrální	3 roky	480,-	300,-	780,-
Tepelně - izolační					
NSN 60	Zlatá - Neutrální	5 let	490,-	300,-	790,-
CS-BG IR 60	Zelená	5 let	650,-	300,-	950,-
Nereflexní - též Autofólie					
Charcoal 05	Kouřová	3 roky	239,-	290,-	529,-
Charcoal 20	Kouřová	3 roky	239,-	290,-	529,-
Charcoal 35	Kouřová	3 roky	239,-	290,-	529,-
N-Black 05	Černá	5 let	299,-	290,-	589,-
N-Black 20	Černá	5 let	299,-	290,-	589,-
N-Black 35	Černá	5 let	299,-	290,-	589,-
N-Black 50	Černá	6 let	299,-	290,-	589,-
HP Charcoal 05	Kouřová	7 let	299,-	290,-	589,-
HP Charcoal 15	Kouřová	7 let	299,-	290,-	589,-
HP Charcoal 35	Kouřová	7 let	299,-	290,-	589,-
Carbon NR 20	Černá	10 let	329,-	290,-	619,-
Carbon NR 35	Černá	10 let	329,-	290,-	619,-
Carbon NR 50	Černá	10 let	329,-	290,-	619,-
Ceramic IR 9010	Kouřová	10 let	539,-	290,-	829,-
Ceramic IR 9020	Kouřová	10 let	539,-	290,-	829,-
Ceramic IR 9030	Kouřová	10 let	539,-	290,-	829,-
Ceramic IR 9045	Kouřová	10 let	539,-	290,-	829,-
Black Out	Černá	5 let	299,-	290,-	589,-
Privátní					
Natural Matte 2 vrstva	Matná	5 let	399,-	300,-	699,-
Matte-Silver	Stříbro matné	6 let	310,-	300,-	610,-
Matte-Bronz	Bronz matný	6 let	330,-	300,-	630,-
UV Film	Čirá	5 let	225,-	300,-	525,-

Fólie na sklo



Název	Barva	Záruka	Fólie	Instalace	CELKEM
Ochranné a bezpečnostní					
GG 200	Čirá	5 let	300	300	600,-
GG 400 i šíře1,83 m.	Čirá	5 let	388	300	688,-
GGL 400	Čirá	5 let	500	300	800,-
GGL 600 (anti-graffiti)	Čirá	5 let	700	300	1 000,-
GG 700 i šíře1,83 m.	Čirá	5 let	615	300	915,-
GGL 800	Čirá	6 let	660	300	960,-
GGL 1200 i šíře1,83 m.	Čirá	7 let	770	300	1 070,-
GGL 1200	Čirá	8 let	790	300	1 090,-
Proti-sluneční interiovní					
Silver S 20 i šíře1,83 m.	Stříbrná	5 let	340	290	630,-
Silver S 35 i šíře1,83 m.	Stříbrná	5 let	330	290	620,-
Silver S 50	Stříbrná	5 let	330	290	620,-
Blue S 20	Stříbro - modrá	5 let	340	290	630,-
Bronze S 20	Stříbro - bronzová	5 let	340	290	630,-
Gold S 20	Stříbro - zlatá	5 let	340	290	630,-
Gray S 20	Stříbro - šedá	5 let	340	290	630,-
Green S 20	Stříbro - zelená	5 let	340	290	630,-
Signature S 20 i šíře1,83 m.	Šedá	5 let	453	290	743,-
Signature S 35 i šíře1,83 m.	Šedá	5 let	380	290	670,-
Signature S 60 i šíře1,83 m.	Šedá	5 let	380	290	670,-
Silver SBS 20 i šíře1,83 m.	Bronzová	5 let	453	290	743,-
Solar SBS 35 i šíře1,83 m.	Bronzová	5 let	453	290	743,-
Solar SBS 50 i šíře1,83 m.	Bronzová	5 let	453	290	743,-
Proti-sluneční exteriorní					
Silver SXT 20	Stříbrná	3 roky	419	300	719,-
Silver SXT 35	Stříbrná	3 roky	419	300	719,-
Stainless Steel SXT 20	Šedá	2 roky	450	300	750,-
Stainless Steel SXT 35	Šedá	2 roky	450	300	750,-
Tepelně - izolační					
Nova S 35	Neutrální stříbro - zlatá	5 let	695	300	995,-
Nova S 50	Neutrální stříbro - zlatá	5 let	690	300	990,-
Nova S 70	Neutrální stříbro - zlatá	5 let	650	300	950,-
Nereflexní- Autofólie					
PerformX Slate 05	Kouřová (dříve HP)	5 let	373	290	663,-
PerformX Slate 20	Kouřová (dříve HP)	5 let	373	290	663,-
PerformX Slate 35	Kouřová (dříve HP)	5 let	373	290	663,-
PerformX Slate 50	Kouřová (dříve HP)	5 let	373	290	663,-
Black Lava 05 *	Černá	5 let	373	290	663,-
Black Lava 20 *	Černá	5 let	373	290	663,-
Black Lava 35 *	Černá	5 let	373	290	663,-
Black Lava 50 *	Černá	5 let	373	290	663,-
Endurance 14 - Sputter	Šedá	10 let	450	300	750,-
Endurance 20 - Sputter	Šedá	10 let	450	300	750,-
Endurance 32 - Sputter	Šedá	10 let	450	300	750,-
Endurance 50 - Sputter	Šedá	10 let	450	300	750,-
Privátní					
Frost Matte	Matová bílá (pískovné sklo)	3 roky	330	290	620,-
Frost Matte	Matová bílá (pískovné sklo)	5 let	350	290	640,-
Frost Matte šíře 1,83 m.	Matová bílá (pískovné sklo)	5 let	370	290	660,-
Whiteout	Neprůhledná bílá	5 let	336	290	626,-
Blackout	Neprůhledná černá	5 let	400	290	690,-

DECO folie					
Název	Barva	Záruka	Fólie	Instalace	CELKEM
DECO 01	Šupiny (1,17m)	5 let	387	300	687,-
DECO 02	Kostičky na bílém podkladu (1,05m)	5 let	387	300	687,-
DECO 03	Proužky na bílém podkladu (1,05m)	5 let	387	300	687,-
DECO 04	Vlášeny na bílém podkladu (1,17m)	5 let	387	300	687,-
DECO 05	Proužky 1,8cm/0,5cm (0,93m)	5 let	387	300	687,-
DECO 06	Proužky 0,4cm/0,4cm (0,93m)	5 let	387	300	687,-
DECO 07	Proužky 1cm/0,4cm (1,17m)	5 let	387	300	687,-
DECO 08	Proužky 3,5cm/1cm (0,93m)	5 let	387	300	687,-
DECO 09	Vlášeny na čířém podkladu (0,93m)	5 let	387	300	687,-
DECO 10	Kostičky na čířém podkladu (0,93m)	5 let	387	300	687,-

Cena:

Ceny jsou uvedeny v Kč za 1 m² a neobsahují DPH. Šíře role je 1,524 m, pokud není uvedeno jinak. K ceně materiálu účtujeme prořez. Při instalaci do 3 m² je účtován příplatek 30%. Při velikosti skel pod 0,5m² účtujeme vícepráce 460,- Kč za hodinu a pracovníka. Nad 30 m² poskytujeme individuální ceny. Za případné vícepráce účtujeme 460,- Kč za hodinu a pracovníka. Cena za dopravu materiálu a pracovníků činí 12,- Kč/km.

Cena s instalací DPH 10% pro bydlení, 20% DPH pro ostatní účely.

Případné vícepráce jsou např.: demontáže montáže okenních doplňků, čištění skel od hrubých stavebních nečistot, malty či barvy

Vícenálady jsou např. použití lešení, plošiny, demontáže oken apod.

Podmínky instalace:

Kvalitní instalace předpokládá pro instalaci bezprašný prostor.

U instalací kde je horní hrana skla výše než 3 m nad zemí je nutno použít lešení (plošinu).

Prostor instalace musí mít minimální teplotu + 5 st. Celsia a to nejméně 4 týdny od ukončení instalace.

Vlastní instalace:

Při zajištění podmínek pro kvalitní instalaci (viz. výše) doporučujeme osobní přítomnost zákazníka u instalace. Je vhodné zkontrolovat a sválit tmavost a reflexi fólie v reálném prostoru a popřípadě zvolit vhodnější odstín. Výběr fólie na základě malého vzorku nemusí plně odpovídat designovému záměru pro instalaci celých okenních ploch.

Předání instalace:

Požadujeme, aby zákazník byl osobně přítomen při předání instalace a stvrdil ji podpisem. Zároveň je nezbytné se seznámit s pravidly užívání a ošetřování skel s fóliemi jak po instalaci, tak po vyzrání lepu.

Kvalita instalace:

1. Mezery (mezi fólií a rámem a v místě napojení fólií) musí 1 - 3 mm.
2. Mikronečistoty nesmí být vidět ze vzdálenosti 2,5 m od okna, pod úhlem 45 stupňů.
3. Obvykle se mezi sklem a fólií objeví do 2 dnů mlhovina. Tento jev je zcela normální. Vzniká při kondenzaci kapaliny, spolu s reakcí lepu. Tato mlhovina zmizí do 30 - 60 dnů (v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí).

Záruky:

Interiérová fólie - záruka 5 let

Exteriérová fólie - záruka pro kolmá skla 2 - 3 roky, vodorovná skla - bez záruky

Záruka se vztahuje na vady typu odlepení, pokroucení a změna barevnosti fólie.

Záruka zaniká při nevhodném zacházení s fólií nebo po nedoporučeném způsobu mytí oken.