




Pevné mříže

Geny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Minimální fakturovaná velikost mříže je 1 m². Schematické znázornění mříží nezobrazuje přesné poměry a velikosti ok. Dodací lhůta je 2 až 4 týdny, záruční doba 24 měsíců.

Typy mříží



Používaný materiál

Plochá ocel 10 x 20 mm (základní rám mříže)

Čtvercová ocel 10 x 10 mm (výplň mříže)

Tenkostěnný profil 40 x 40 x 2 mm (otevřovací rám)

Čtvercová ocel 14 x 14 mm (výplň mříže) + 60% ceny

Pásová ocel 3 x 30 mm (výplň mříže)

Čtvercová ocel 12 x 12 mm (výplň mříže) + 30% ceny

Ceny mříží podle typu

Typ	Cena	Typ	Cena
A	1 800,-	E ₂	3 450,-
A (2. kat)	2 680,-	E ₂ (2. kat)	3 520,-
A (3. kat)	2 990,-	E ₂ (3. kat)	3 820,-
B	2 490,-	E ₃	3 630,-
B (2. kat)	3 090,-	F	3 450,-
B (3. kat)	3 390,-	F ₁	3 450,-
C	2 230,-	F ₂	3 630,-
D	2 420,-	G	3 190,-
D ₁	2 420,-	G _{1,2,3}	3 630,-
E	3 110,-	G ₁ (2. kat)	4 020,-
E ₁	3 280,-	G ₁ (3. kat)	4 320,-

Povrchová úprava

Prášková barva podle RAL vnitřní použití	650,- /m ²
Žárové zinkování	1 100,- /m ²
Prášková barva podle RAL venkovní použití	1 100,- /m ²

Montážní práce a doprava

Pevná cena za 1 ks mříže	580,-
Za každý m ² nad 1 m ²	450,-
Montážní vícepráce (na osobu a hodinu)	460,-
Doprava	12,- /km

Příslušenství

Obvodový rám (otevřovací mříž)	260,- /bm	Certifikovaný masivní pant 150 mm (otevřovací mříž)	230,-
Certifikovaný obvodový rám (otevřovací mříž)	585,- /bm	Ocelová hmoždinka 135 x 10 mm	95,-
Rozvorový třibodový zámek (otevřovací mříž)	3 000,-	Bezpečnostní šroub 85 x 7 mm	75,-
Závorový jednobodový zámek (otevřovací mříž)	2 330,-	Chemická kotva včetně ocelového čepu do 8mm	100,-
Dveřní zástrč (dvoukřídlá mříž)	900,-	Ocelová špice 10 až 12 mm nebo ocelová patka	55,-
Masivní pant 150 mm (otevřovací mříž)	140,-	Předsazení pro květiny	50%
Krycí rozeta	300,-	Ovaření sponek	700,-/m ²
Krycí klapka	300,-		



Nůžkové mříže

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Minimální fakturovaná velikost mříže je 1 m². Dodací lhůta je 3 až 4 týdny a záruční doba 24 měsíců.

Nůžková mříž GB

Nůžková mříž standard (bez zámku)	3 190,- /m ²
Nůžková mříž "2. bezpečnostní třída" (bez zámku)	3 490,- /m ²
Nůžková mříž "3. bezpečnostní třída" (bez zámku)	4 220,- /m ²
Jednobodový zámek na cylindrickou vložku	2 570,-
Bezpečnostní třibodový zámek na cylindrickou vložku	3 300,-
Madlo	160,-
Vyklápění na spodním vedení	470,-
Povrchová úprava práškovou barvou podle RAL pro vnitřní použití	650,- /m ²
Povrchová úprava práškovou barvou podle pro venkovní použití	1 600,- /m ²
Speciální úpravy - rám mříže	210,- /bm
Ocelová špice 10 až 12 mm nebo ocelová patka	55,-

Instalace

Pevná cena za instalaci 1 ks mříže	580,-
Instalace za každý m ² nad rozměr 1 m ²	450,-
Případné vícepráce	460,- /hod
Doprava materiálu a pracovníků	12,- /km

Rolovací mříže

Geny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Dodací lhůta je standardně 4 týdny, pro lakované rolety a mříže 5 týdnů. Záruční doba činí 24 měsíců.

VALENTINA										
	materiál	šířka lamel (mm)	síla (mm) materiálu	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
VS 10/9	ocel	102,5	0,9	8000	4000	11,0	36,0	galvanizace	4,5	2 380,-
VS 10/10	ocel	102,5	1,0	12000	5000	12,5	65,0	galvanizace	4,5	2 560,-
VS 10/11	ocel	102,5	1,1	16000	6000	14,0	96,0	galvanizace	4,5	2 900,-
VSO	ocel	115	1,0	5500	5000	12,0	27,5	galvanizace	4,5	2 900,-
BLV II. bezp.tř.2	ocel	115	1,0	4000	5000	11,4	20,0	galvanizace	4,5	3 400,-

MICROFORATA										
	materiál	šířka lamel (mm)	síla (mm) materiálu	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
MS 10/9	ocel	102,5	0,9	8000	4500	9,0	40,5	galvanizace	4,5	3 380,-
MS 10/10	ocel	102,5	1,0	12000	4500	10,5	27,0	galvanizace	4,5	3 590,-
MS 10/11	ocel	102,5	1,1	16000	4500	13,5	72,0	galvanizace	4,5	3 760,-
BLM II. bezp.tř.2	ocel	102,5	1,0	4000	4500	9,0	27,0	galvanizace	4,5	4 270,-

GALA										
průměr 18 mm	materiál	vzdálenost trubek (mm)	ø (mm) materiálu	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
GS 12/10 P 120	ocel	120	18,0	5500	5000	8,0	27,5	galvanizace	4,5	2 780,-
GS 15/10 P 95	ocel	95	16,0	5500	5000	9,0	27,5	galvanizace	4,5	3 370,-
GS 20/10 P 60	ocel	60	14,0	5500	5000	11,0	27,5	galvanizace	4,5	3 800,-
GS 12/10 P 120	ocel	120	18,0	11000	5000	8,0	55,0	galvanizace	4,5	2 980,-
GS 15/10 P 95	ocel	95	16,0	11000	5000	9,0	55,0	galvanizace	4,5	4 080,-
GS 20/10 P 60	ocel	60	14,0	11000	5000	11,0	55,0	galvanizace	4,5	4 370,-

MONTE CARLO										
průměr 14 mm	materiál	horizontální zesílení	ø (mm) materiálu	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
ST N	ocel	NE	14	11000	5000	10,0	55,0	galvanizace	4,5	3 350,-
CT R	ocel	ANO	14	11000	5000	12,5	55,0	galvanizace	4,5	3 800,-

ONDA										
průměr 9 mm	materiál	horizontální zesílení	ø (mm) materiálu	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
ST N	ocel	NE	9,0	8000	4000	11,5	32,0	galvanizace	4,5	5 180,-
ST R	ocel	ANO	9,0	8000	4000	17,0	32,0	galvanizace	4,5	5 780,-
SP N	ocel	NE	9,0	8000	4000	11,5	32,0	galvanizace	4,5	5 180,-
SP R	ocel	ANO	9,0	8000	4000	17,0	32,0	galvanizace	4,5	5 780,-

ROLO										
	materiál hliník	velikost ok (mm)	bezp. třída	maximální rozměry		váha kg/m ²	max. plocha (m ²)	povrchová úprava	min. fakturace (m ²)	cena Kč/m ²
				šířka	výška					
ROLO standard	extrudovaný	50 (70) x 150		7000	3600	8,5 (10)	25,2	elox	2	dle tabulky
ROLO A	extrudovaný	50 (70) x 150	2	3000	3000	8,5 (10)	9,0	elox	2	dle tabulky
ROLO B	extrudovaný	70 x 150	3	3000	3000	12,5	9,0	elox	2	dle tabulky
ROLO P	extrudovaný	plná lamela	3	3000	3000	13,0	9,0	elox	2	dle tabulky

Příslušenství mříže					
Barvení práškovými barvami	1300,-/m ²	Vrtání rámu	220,-/bm	Centrála dálkového ovládní (4 kanály)	3 370,-
Centrální zámek (do šířky 4 m)	1 560,-	Pomocný rám 60/40/2 mm	320,-/m ²	Vysílač dálkového ovládní (4 kanály)	950,-
Centrální zámek cylindrický (do šířky 4 m)	1 780,-	Motory		Klíčový spínač na omítku	2 415,-
Centrální zámek na motýlkový klíč (do šířky 4 m)	3 699,-	MC48/F do 3,2 m (220 V, brzda)	10 900,-	Tlačítkový spínač na omítku	950,-
Boční zámek 1 pár (nad šířku 4m)	3 420,-	MC 60/F do 4,5 m (220 V, brzda)	12 900,-	Skříňka nouzového ovládní NHK/EXT	1 685,-
Boční zámek 1 pár cylindrický (nad šířku 4m)	2 460,-	MC 76/F nad 4,5 m (220 V, brzda)	13 960,-	Vrtání vodičích lišt	170,-/bm
Boční zámek 1 pár cylindrický pro BLV a BLM	5 200,-	MC 101/F 6-7 m (220 V, brzda)	24 190,-	Přivaření rámu k vodičím lištám	135,-/bm
Zesílená spodní lišta nad šířku 5 m	500,-/bm	MC 101/F 6-7 m (380 V, brzda)	55 000,-		

Geny pádové brzdy, spodní takové lišty, skupinového řízení, ústředny a dalšího elektropríslušenství vám rádi sdělíme na vyžádání.

Instalační práce			
Pevná cena za instalaci 1 ks rolovací mříže (bez kastlíku)	1100,-	Kabeláž na 1 ks mříže	30,-/m
Instalace dalšího m ² nad rozměr 1 m ² (bez kastlíku)	600,-	Zapojení motorového pohonu a kabeláže (z ceny motoru a elektrosovoučásti)	+ 8 %
Montážní vícepráce (na osobu a hodinu)	460,-/h	Další související nezbytné náklady (lešení, plošina, atd.)	na dotaz
Doprava materiálu a pracovníků	12,-/km		

Schránka je dodávána podle individuálních požadavků a není obsažena ve výše uvedených cenách.

Rolovací mříže

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH. Dodací lhůta je standardně 5 týdnů. Záruční doba činí 24 měsíců. Cena zahrnuje mřížovou plochu v úpravě elox - přírodní Al, vodící lišty, navíjecí hřídel s pružinami pro ruční ovládání, zamykání, kotevní desky, spojovací materiál. Nad šířku 5 m se cena určuje individuálně. Bezpečnostní certifikáty platí pro mříže ve velikostech 3x3m (šxv).

šířka	I.						II.						III.							
	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480
200	23 958	26 411	29 579	31 988	35 178	38 324	41 470	44 132	46 387	49 434	52 008	54 571	57 112	60 148	64 812	67 331	71 709	75 119	78 540	81 950
220	25 696	28 974	31 834	35 002	39 259	42 064	45 892	48 796	51 491	51 326	57 101	60 412	63 338	66 374	70 004	73 073	78 881	82 632	86 394	90 145
240	27 918	31 746	34 804	38 962	45 518	46 926	49 676	52 580	55 528	59 015	61 831	65 142	68 376	72 314	78 518	81 620	86 053	90 145	94 248	98 340
260	29 733	34 056	38 478	42 361	46 134	49 434	52 734	55 099	59 268	63 855	67 012	70 015	77 682	81 158	87 538	88 407	93 225	97 658	102 102	106 535
280	31 812	37 026	40 502	44 726	48 301	52 492	55 902	59 598	63 228	67 056	73 304	76 648	82 412	85 998	92 059	94 556	100 386	105 171	109 956	114 730
300	33 891	39 358	43 857	47 146	51 711	56 078	61 094	64 262	66 627	73 579	77 418	81 092	85 448	88 286	98 076	98 846	107 558	112 684	117 810	122 925
320	36 256	42 141	46 189	51 392	54 813	59 763	63 613	67 386	74 129	77 924	81 994	87 318	93 379	101 761	104 896	108 141	114 736	120 197	125 664	131 120
340	38 324	44 088	48 576	53 482	58 168	62 909	66 968	73 964	78 188	82 159	88 968	94 908	98 978	106 931	116 061	118 932	121 902	127 710	133 518	139 315
360	39 512	46 596	51 205	57 442	61 413	65 461	73 084	77 550	81 686	88 715	93 214	99 704	106 403	120 516	123 431	125 246	129 074	135 223	141 372	147 510

Ruční navíjení je možné do šířky 2000 mm a výšky 2000 mm.

Elektrický pohon	
I	7 000,-
II.	9 500,-
III.	14 000,-
IV	18 600,-

Doplňky	
Rozvorový zámek	3 200,-
Klíčový spínač	1 600,-
Nouzové ruční ovládání včetně klíky	3 100,-
Kastlík 30x30 navíjecího hřídele	3 000,-/m
Rozvorový zámek bez táhel	1 626,-/ks
Povrch. úprava elox bronz, černá	15%
Pojistka proti odrolování	6 500,-

Příplatek na varianty ROLO		
ROLO A	2. bezp. třída	+ 0 %
ROLO B	3. bezp. třída	+ 20 %

Vodící lišta	
č. 5 (do šířky mříže 4 m)	503,- /m
č. 7 (šířka mříže 4 m do 7 m)	773,- /m



Šířka rolety (m)	DOPORUČENÍ PRO VYBĚR MOTORU (neplatí pro ROLO!!!)										Hmotnost rolety (kg)																							
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340
1,75	MC 48																																	
2,00																																		
2,25	MC 60																																	
2,50																																		
2,75	MC 76																																	
3,00																																		
3,25	MC 101																																	
3,50																																		
3,75																																		
4,00																																		
4,25																																		
4,50																																		
4,75																																		
5,00																																		
5,25																																		
5,50																																		
5,75																																		
6,00																																		
6,25																																		
6,50																																		
6,75																																		
7,00																																		
7,25																																		
7,50																																		
7,75																																		
8,00																																		
8,25																																		
8,50																																		
8,75																																		
9,00																																		

Tabulka uvádí pouze doporučený typ motoru. V hraničních oblastech a pro šířky a hmotnosti mimo tuto tabulku si výrobce vyhrazuje konečné rozhodnutí o použitém typu motoru.